

ELEKTRONİK DEKONT (e-DEKONT) KILAVUZU

Aralık 2019

ANKARA

Uygulama Ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

İçindekiler

İçindekiler	2
1.Giriş	5
2. e-Dekont Raporu Veri Formatı	5
3. Elektronik Dekont	6
3.1.Dekont Elemanları-Detay	6
3.1.1 SignatorContent	6
3.1.2 DocumentVersionID	6
3.1.3 ReceiptProfileID	6
3.1.4 ReceiptTypeCode	6
3.1.5 ReceiptScenario	7
3.1.6 UUID	7
3.1.7 ID	7
3.1.8 IssueDate	7
3.1.9 IssueTime	7
3.1.10 ValueDate	7
3.1.11 PaymentDate	8
3.1.12 TotalPaymentAmount currencyID="TRY"	8
3.1.13 Note	8
3.1.14 TaxCollectionDetail	8
3.1.14.1 TaxTypeCode	9
3.1.14.2 LiabilityCode	9
3.1.14.3 TransactionTypeCode	9
3.1.14.4 PlateNo	9
3.1.14.5 TaxPeriod	9
3.1.15 CustomsTaxCollectionDetail	10
3.1.15.1 CustomsAccountingDirectorateName	10
3.1.15.2 CustomsAccountingDirectorateCode	10
3.1.15.3 CustomsAccountingDirectorateBankBranchCode	10
3.1.15.4 CustomsAccountingDirectorateBankBranchName	11
3.1.15.5 CustomsOfficeName	11
3.1.15.6 CustomsOfficeCode	11
3.1.16 ReceiptReference	11
3.1.16.1 ID	11
3.1.16.2 IssueDate	12
3.1.16.3 TypeCode	12
3.1.16.4 Description	12
3.1.17 AdditionalDocumentReference	12
3.1.17.1 ID	13
3.1.17.2 IssueDate	13
3.1.17.3 DocumentType	13
3.1.17.4 Description	13

3.1.17.5 Attachment	13
3.1.17.5.1 ExternalReference	14
3.1.17.5.2 EmbeddedDocumentBinaryObject	14
3.1.18 SignatorParty	14
3.1.18.1 PartyName	14
3.1.18.2 PartyIdentification	15
3.1.18.2.1 schemeID	15
3.1.18.3 TaxOffice	15
3.1.18.4 PostalAddress	15
3.1.18.4.1 Street	16
3.1.18.4.2 PostalCode	16
3.1.18.4.3 CitySubdivision	16
3.1.18.4.4 City	16
3.1.18.4.5 CountryCode	17
3.1.18.4.6 Country	17
3.1.19 BankParty	17
3.1.19.1 PartyName	17
3.1.19.2 BranchName	18
3.1.19.3 BranchCode	18
3.1.19.4 PartyIdentification	18
3.1.19.4.1 schemeID	18
3.1.19.5 TaxOffice	18
3.1.19.6 WebSite1	18
3.1.19.7 PostalAddress	19
3.1.19.7.1 Street	19
3.1.19.7.2 PostalCode	19
3.1.19.7.3 CitySubdivision	20
3.1.19.7.4 City	20
3.1.19.7.5 CountryCode	20
3.1.19.7.6 Country	20
3.1.19.8 TellerPerson	20
3.1.19.8.1 ID	21
3.1.19.8.2 FirstName	21
3.1.19.8.3 FamilyName	21
3.1.19.9 Contact	21
3.1.19.9.1 Telephone	22
3.1.19.9.2 Fax	22
3.1.19.9.3 Email	22
3.1.20 CustomerParty	22
3.1.20.1 PartyName	23
3.1.20.2 PartyIdentification	23
3.1.20.2.1 schemeID	23
3.1.20.3 TaxOffice	24
3.1.20.4 TaxOfficeCode	24
3.1.20.5 PostalAddress	24
3.1.20.5.1 Street	25
3.1.20.5.2 PostalCode	25
3.1.20.5.3 CitySubdivision	25
3.1.20.5.4 City	25
3.1.20.5.5 CountryCode	25
3.1.20.5.6 Country	25
3.1.21 Contact Person	26
3.1.21.1 ID	26
3.1.21.2 FirstName	26

3.1.21.3 FamilyName	26
3.1.21.4 Telephone	27
3.1.21.5 Fax	27
3.1.21.6 Email	27
3.1.22 ReceiptLine	27
3.1.22.1 LineNumber	27
3.1.22.2 DetailLine	28
3.1.22.2.1 DetailLineNumber	28
3.1.22.2.2 LineTypeCode	28
3.1.22.2.3 Description	28
3.1.22.2.4 Value	29

TASLAK

1.Giriş

2. e-Dekont Raporu Veri Formatı

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir. Bağımlı(1): Eleman bağımlıdır ve mutlaka 1 tane bulunabilir. Bağımlı(0..1): Eleman bağımlıdır ve en çok bir tane bulunabilir. Bağımlı(0..n):Eleman bağımlıdır ve birden fazla tekrarlayabilir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

3. Elektronik Dekont

3.1.Dekont Elemanları-Detay

3.1.1 SignatorContent

<SignatorContent>		Dijital İmza
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	UBL'de yapıldığı gibi imzalama kısmının ekleneceği bölüm	

3.1.2 DocumentVersionID

<DocumentVersionID>		XSD Doküman Versiyonu
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	XSD dokümanına ait versiyon İdsi	
Kullanım	Numeric	

3.1.3 ReceiptProfileID

<ReceiptProfileID>		Dekont Profili
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	3 Temel dekont tipi buraya yazılarak dekont tipleri ayrıştırılacaktır. DEKONT, VERGİTAHSİALİNDİSİ, GUMRUKVERGİTAHSİALİNDİSİ	
Kullanım	Alpha	

3.1.4 ReceiptTypeCode

<ReceiptTypeCode>		Dekont Tipi
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	2 Temel dekont tipi kodu ile üretilen dekontun iptal dekontu olup olmadığı ayrıştırılacaktır. NORMAL, İPTAL	
Kullanım	Alpha	

3.1.5 ReceiptScenario

< ReceiptScenario>		Dekont Senaryosu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Düzenlenen dekontun banka özelinde kullanılan adıyla senaryo açıklamasının yazılacağı bölüm Örn. Para Yatırma, Para Çekme, Muhasebe İşlemi, Kredi Kartı Borç Ödeme, vb.	
Kullanım	Alpha	

3.1.6 UUID

<UUID>		UUID
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Dekontun evrensel tekiliğini sağlayan numara	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.7 ID

<ID>		ID
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Dekont numarası	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.8 IssueDate

< IssueDate>		Düzenlenme Tarihi
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Belge düzenlenme tarihi	

3.1.9 IssueTime

<IssueTime>		Düzenlenme Saati
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Belge düzenlenme saati	
Kullanım	Time	

3.1.10 ValueDate

<ValueDate>		Valör Tarihi
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Valör tarihi	
Kullanım	Date	

3.1.11 PaymentDate

<PaymentDate>		Ödeme Tarihi
Kardinalite	Bağımlı (1)	
Açıklama	Ödeme tarihi VTA, GVTA tipindeki dekontlarda zorunlu olmalı	
Kullanım	Date	


3.1.12 TotalPaymentAmount currencyID="TRY"

<TotalPaymentAmount currencyID="TRY">		Toplam Ödeme Tutarı
Kardinalite	Bağımlı (1)	
Açıklama	Toplam ödeme tutarı VTA, GVTA tipindeki dekontlarda zorunlu olmalı	
Kullanım	Numeric	

3.1.13 Note

<Note>		Açıklama
Kardinalite	Seçimli (0...n)	
Açıklama	Dekont ile ilgili açıklamalar	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.14 TaxCollectionDetail

<TaxCollectionDetail>		Vergi Tahsil Alındı Detayları
Diyagram	 <pre>graph LR; TaxCollectionDetail --> TaxTypeCode; TaxCollectionDetail --> LiabilityCode; TaxCollectionDetail --> TransactionTypeCode; TaxCollectionDetail --> PlateNo; TaxCollectionDetail --> TaxPeriod;</pre>	
Kardinalite	Bağımlı (1)	
Açıklama	VTA tipindeki dekontlarda bulunması gereken bölüm	

3.1.14.1 TaxTypeCode

<TaxTypeCode>		Vergi Türü Kodu
Kardinalite	Bağımlı (1)	
Açıklama	Vergi türü kodu	
Kullanım	Numeric	

3.1.14.2 LiabilityCode

<TaxTypeCode>		Mükellefiyet Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Mükellefiyet kodu	
Kullanım	Numeric	

3.1.14.3 TransactionTypeCode

<TransactionTypeCode>		İşlem Türü Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	İşlem Türü Kodu	
Kullanım	Numeric	


3.1.14.4 PlateNo

<PlateNo>		Plaka No
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Plaka No	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.14.5 TaxPeriod

<TaxPeriod>		Vergilendirme Dönemi
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Vergilendirme Dönemi Örn. 10/2019-10/2010	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.15 CustomsTaxCollectionDetail

<CustomsTaxCollectionDetail>		Gümrük Vergi Tahsil Alındı Detayları
Diyagram	 <pre>graph LR; A[CustomsTaxCollectionDetail] --- B[CustomsAccountingDirectorateName]; A --- C[CustomsAccountingDirectorateCode]; A --- D[CustomsAccountingDirectorateBankBranchCode]; A --- E[CustomsAccountingDirectorateBankBranchName]; A --- F[CustomsOfficeName]; A --- G[CustomsOfficeCode];</pre>	
Kardinalite	Bağımlı (1)	
Açıklama	GVTA tipindeki dekontlarda bulunması gereken bölüm	

3.1.15.1 CustomsAccountingDirectorateName

<CustomsAccountingDirectorateName>		Gümrük Saymanlığı
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Gümrük saymanlık müdürlüğü adı	
Kullanım	Alpha	

3.1.15.2 CustomsAccountingDirectorateCode

<CustomsAccountingDirectorateCode>		Gümrük Saymanlık Kodu
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Gümrük saymanlık müdürlüğü kodu	
Kullanım	Numeric	

3.1.15.3 CustomsAccountingDirectorateBankBranchCode

<CustomsAccountingDirectorateBankBranchCode>		Gümrük Saymanlık Banka Şube Kodu
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Gümrük saymanlığının bağlı bulunduğu banka şube kodu	

3.1.15.4 CustomsAccountingDirectorateBankBranchName

<CustomsAccountingDirectorateBankBranchCode>		Gümrük Saymanlık Banka Şube Adı
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Gümrük saymanlığının bağlı bulunduğu banka şube adı gümrük saymanlığının bağlı bulunduğu banka şube kodu	


3.1.15.5 CustomsOfficeName

<CustomsOfficeName>		Gümrük Müdürlüğü
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Gümrük müdürlüğü adı	
Kullanım	Alpha	

3.1.15.6 CustomsOfficeCode

<CustomsOfficeCode>		Gümrük Müdürlüğü Kodu
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Gümrük müdürlüğü kodu	
Kullanım	Numeric	

3.1.16 ReceiptReference

<ReceiptReference>		Referans Bilgileri
Diagram	 <pre>graph LR; ReceiptReference --> ID; ReceiptReference --> IssueDate; ReceiptReference --> TypeCode; ReceiptReference --> Description;</pre>	
Kardinalite	Bağımlı (0..n)	
Açıklama	GVTA tipindeki dekontlarda bulunması gereken bölüm	

3.1.16.1 ID

<ID>		ID
Kardinalite	Zorunlu (1)	

Açıklama	Referans numarası
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.16.2 IssueDate

< IssueDate>		Düzenlenme Tarihi
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Belge düzenlenme tarihi	
Kullanım	Date	


3.1.16.3 TypeCode

< TypeCode>		Tip Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Referans olarak girilen belge/sipariş tipi kodudur. Kod listesinde bulunan değerlerden biri ile doldurulmalıdır.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.16.4 Description

< Description>		Açıklama
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	İşlem Referansı, Gümrük Beyanname No, Gümrük Müd. Kod, vb.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.17 AdditionalDocumentReference

< AdditionalDocumentReference>		Doküman Eki
Diyagram	 <pre> classDiagram class AdditionalDocumentReference { ID IssueDate DocumentType Description Attachment } </pre>	

3.1.17.1 ID

< ID>		ID
Kardinalite		Zorunlu (1)
Açıklama		Referans numarası
Kullanım		AlphaNumeric

3.1.17.2 IssueDate

< IssueDate>		Düzenlenme Tarihi
Kardinalite		Seçimli (0...1)
Açıklama		Belge düzenlenme tarihi
Kullanım		Date

3.1.17.3 DocumentType


< DocumentType >		Doküman Tipi
Kardinalite		Seçimli (0...1)
Açıklama		Referans verilen belgenin tipi girilir.
Kullanım		AlphaNumeric

3.1.17.4 Description

< Description>		Açıklama
Kardinalite		Seçimli (0...1)
Açıklama		İşlem Referansı, Gümrük Beyanname No, Gümrük Müd. Kod, vb.
Kullanım		AlphaNumeric

3.1.17.5 Attachment

< Attachment>		Doküman
---------------	--	---------



3.1.17.5.1 ExternalReference

< ExternalReference>		Doküman Referansı
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	İlişkilendirilmek istenen dokümanın URI formatında referansını tutar	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.17.5.2 EmbeddedDocumentBinaryObject

< EmbeddedDocumentBinaryObject>		Doküman Eki
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Referans verilen dokümanın base64Enoded formatındaki değeri girilir.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.18 SignatorParty

< SignatorParty>		İmzalamayı Yapan Taraf
Diyagram	<pre> graph LR SignatorParty --> PartyName SignatorParty --> PartyIdentification SignatorParty --> TaxOffice SignatorParty --> PostalAddress </pre>	
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	İmzalamayı yapan firmanın bilgileri	

3.1.18.1 PartyName

< PartyName>	Müşteri Ad Soyad/Unvan
--------------	------------------------

Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Firma unvan
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.18.2 PartyIdentification

< PartyIdentification>		Firmaya Özel Ticari Numaralar
Kardinalite	Zorunlu (1...n)	
Açıklama	Bu segmentte müşteriye ait ticari numaralar girilecektir.	

3.1.18.2.1 schemeID

< cbc:ID schemeID="VKN">1234567890</cbc:ID>		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Firmaya ait ticari numaralar şema Idsi ile ayrıştırılarak buraya yazılacaktır. VKN,TCKN,YKN alanlarından en az birisi zorunlu olup diğer bilgiler opsiyoneldir.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.18.3 TaxOffice

<TaxOffice>		Müşteri Vergi Dairesi
Kardinalite	Bağımlı (0...1)	
Açıklama	Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi. Bu alan PartyIdentification alanında VKN girilmesi durumunda zorunlu tutulacaktır.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.18.4 PostalAddress

< PostalAddress>		Müşteri Adresi
------------------	--	-----------------------

Diyagram	<pre> graph LR PostalAddress --- Street PostalAddress --- PostalCode PostalAddress --- CitySubdivision PostalAddress --- City PostalAddress --- CountryCode PostalAddress --- Country </pre>
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Firma resmi adresi
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.18.4.1 Street

< Street>	Adres
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Açık adres bilgileri
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.18.4.2 PostalCode

< PostalCode>	Posta Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Posta Kodu
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.18.4.3 CitySubdivision

< CitySubdivision>	İlçe
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	İlçe
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.18.4.4 City

< City>	Şehir
Kardinalite	Zorunlu (1)

Açıklama	Şehir
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.18.4.5 CountryCode

< CountryCode>	Ülke Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	ISO Alpha-2 ülke kodu
Kullanım	Alpha

3.1.18.4.6 Country

< Country>	Ülke Adı
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Ülke
Kullanım	Alpha

3.1.19 BankParty

< BankParty>	İşlemi Yapan Banka
Diyagram	<pre> classDiagram class BankParty { PartyName BranchName BranchCode PartyIdentification TaxOffice WebSite PostalAddress TellerPerson Contact } </pre>
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	İşlemi Yapan Banka

3.1.19.1 PartyName

< PartyName>	Banka Adı
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Dekont belgesini oluşturan bankanın unvanı
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.19.2 BranchName

< BranchName>		Banka Şube Adı
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Dekont belgesini oluşturan banka şubesinin unvanı	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.19.3 BranchCode

< BranchCode>		Banka Şube Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Banka şubesi için banka bazlı tutulan şube kodu	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.19.4 PartyIdentification

< PartyIdentification>		Firmaya Özel Ticari Numaralar
Kardinalite	Zorunlu (1...n)	
Açıklama	Bu segmentte bankaya ait ticari numaralar girilecektir.	

3.1.19.4.1 schemeID

< cbc:ID schemeID="VKN">1234567890</cbc:ID >		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bankaya ait ticari numaralar şema Idsi ile ayrıştırılarak buraya yazılacaktır. VKN bilgisi zorunlu olup diğer bilgiler opsiyoneldir.	


3.1.19.5 TaxOffice

< TaxOffice>		Banka Vergi Dairesi
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bankanın bağlı bulunduğu vergi dairesi	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.19.6 WebSite1

< WebSite>		Banka Web Sitesi
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Banka web sitesi	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.19.7 PostalAddress

<PostalAddress>		Banka Adresi
Diyagram	 <pre> graph LR PostalAddress --> Street PostalAddress --> PostalCode PostalAddress --> CitySubdivision PostalAddress --> City PostalAddress --> CountryCode PostalAddress --> Country </pre>	
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Banka resmi adresi	

3.1.19.7.1 Street

< Street>		Adres
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Açık adres bilgileri	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.19.7.2 PostalCode

< PostalCode>		Posta Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Posta Kodu	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.19.7.3 CitySubdivision

< CitySubdivision>		İlçe
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	İlçe	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.19.7.4 City

< City>		Şehir
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Şehir	
Kullanım	AlphaNumeric	


3.1.19.7.5 CountryCode

< CountryCode>		Ülke Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	ISO Alpha-2 ülke kodu	
Kullanım	Alpha	

3.1.19.7.6 Country

< Country>		Ülke Adı
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Ülke	
Kullanım	Alpha	

3.1.19.8 TellerPerson

< TellerPerson>		Belgeyi Oluşturan Banka Personeli
Diyagram	 <pre> classDiagram class TellerPerson { ID FirstName FamilyName } </pre>	
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Belgeyi oluşturan banka personeline ait bilgiler	

3.1.19.8.1 ID

< ID>		Kullanıcı Tekil Numarası
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Banka sisteminde tutulan kullanıcı tekil numarası (sicil no)	
Kullanım	AlphaNumeric	


3.1.19.8.2 FirstName

< FirstName>		Kullanıcı Ad
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Kullanıcı Adı	
Kullanım	Alpha	

3.1.19.8.3 FamilyName

< FamilyName>		Kullanıcı Soyad
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Kullanıcı Soyadı	
Kullanım	Alpha	

3.1.19.9 Contact

< Contact>		Firma İrtibat Bilgileri
Diyagram	 <pre> graph LR Contact --> Telephone Contact --> Fax Contact --> Email </pre>	
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Firmaya ait irtibat bilgileri	

3.1.19.9.1 Telephone

< Telephone>		Telefon
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Telefon	
Kullanım	Numeric	

3.1.19.9.2 Fax

< Fax>		Fax
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Fax	
Kullanım	Numeric	

3.1.19.9.3 Email

< Email>		Email
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Email	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.20 CustomerParty

< CustomerParty>		Müşteri Bilgileri
------------------	--	-------------------

Diyagram	<pre> graph LR CustomerPart --> PartyName CustomerPart --> PartyIdentification CustomerPart --> TaxOffice CustomerPart --> TaxOfficeCode CustomerPart --> PostalAddress CustomerPart --> ContactPerson </pre>
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Çıkış Yapılan Hesap Bilgileri

3.1.20.1 PartyName

< PartyName>	Müşteri Ad Soyad/Unvan
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Müşteri ad-soyad/unvan
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.20.2 PartyIdentification

< PartyIdentification>	Firmaya Özel Ticari Numaralar
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu segmentte müşteriye ait ticari numaralar girilecektir.

3.1.20.2.1 schemeID

< cbc:ID schemeID="VKN">1234567890</cbc:ID>	
Kardinalite	Zorunlu
Açıklama	Firmaya ait ticari numarlar şema Idsi ile ayrıştırılarak buraya yazılacaktır. VKN,TCKN,YKN alanlarından en az birisi zorunlu olup diğer bilgiler opsiyoneldir.


3.1.20.3 TaxOffice

<TaxOffice>		Müşteri Vergi Dairesi
Kardinalite	Bağımlı (0...1)	
Açıklama	Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi. Bu alan VKN girilmesi durumunda zorunlu tutulacaktır. VTA tipindeki dekontlarda bu alan zorunlu olacaktır.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.20.4 TaxOfficeCode

< TaxOfficeCode>		Müşteri Vergi Dairesi Kodu
Kardinalite	Bağımlı (0...1)	
Açıklama	VTA tipindeki dekontlarda bulunması gerekiyor.	
Kullanım	Numeric	

3.1.20.5 PostalAddress

< PostalAddress>		Müşteri Adresi
Diyagram		
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Müşteri resmi adresi	

3.1.20.5.1 Street

< Street>		Adres
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Açık adres bilgileri	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.20.5.2 PostalCode

< PostalCode>		Posta Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Posta Kodu	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.20.5.3 CitySubdivision

< CitySubdivision>		İlçe
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	İlçe	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.20.5.4 City

< City>		Şehir
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Şehir	
Kullanım	AlphaNumeric	


3.1.20.5.5 CountryCode

< CountryCode>		Ülke Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	ISO Alpha-2 ülke kodu	
Kullanım	Alpha	

3.1.20.5.6 Country

< Country>		Ülke Adı
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Ülke	
Kullanım	Alpha	

3.1.21 Contact Person

< ContactPerson>		İşlemi Yapan Muhatap
Diyagram		
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	İşlemi Yapan Kişi hesap sahibinden farklı ise bu alan doldurulmalıdır.	

3.1.21.1 ID

<ID>		Tekil Numarası
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Bu alanda kişiye ait TCKN veya VKN numarası girilecektir.	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.21.2 FirstName

< FirstName>		Ad
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Kullanıcı Adı	
Kullanım	Alpha	

3.1.21.3 FamilyName

< FamilyName>		Soyad
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Kullanıcı Soyadı	
Kullanım	Alpha	

3.1.21.4 Telephone

< Telephone>		Telefon
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Telefon	
Kullanım	Numeric	


3.1.21.5 Fax

< Fax>		Fax
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Fax	
Kullanım	Numeric	

3.1.21.6 Email

< Email>		Email
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Email	
Kullanım	AlphaNumeric	

3.1.22 ReceiptLine


< ReceiptLine>		Dekont Kalemleri
Diyagram	 <pre> graph LR ReceiptLine --> LineNumber ReceiptLine --> DetailLine </pre>	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)	

3.1.22.1 LineNumber

< LineNumber>		Sıra Numarası
---------------	--	---------------

Kardinalite	Zorunlu(1)
Açıklama	Tekil satır sıra numarası
Kullanım	Numeric

3.1.22.2 DetailLine

<DetailLine>	Detay kalemi
Diyagram	 <pre> graph LR DetailLine --> DetailLineNumber DetailLine --> LineTypeCode DetailLine --> Description DetailLine --> Value </pre>
Kardinalite	Zorunlu(1...n)

3.1.22.2.1 DetailLineNumber

< DetailLineNumber>	Sıra Numarası
Kardinalite	Zorunlu(1)
Açıklama	Detay kalem numarası
Kullanım	Numeric

3.1.22.2.2 LineTypeCode

< LineTypeCode>	Kod
Kardinalite	Zorunlu(1)
Açıklama	Dekont detayına ait tip kodu girilir
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.22.2.3 Description

< Description>	Açıklama
Kardinalite	Zorunlu (1)

Açıklama	Kalem açıklaması
Kullanım	AlphaNumeric

3.1.22.2.4 Value

<Value>		Değer
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Kalem değeri	
Kullanım	AlphaNumeric	

TASLAK